

Памятка охотпользователям о мерах личной профилактики при добыче волков



Волки являются одним из основных переносчиков вируса бешенства в дикой природе. Бешенство у волков как правило протекает в буйной форме, при которой отмечаются следующие клинические признаки:

- агрессия;
- шаткая походка;
- отвисание хвоста и нижней челюсти;
- обильное слюнотечение;
- смена места обитания вдали от водоемов;
- отсутствие боязни человека;
- резкое нападение на человека с нанесением глубоких укусов, часто в голову.

Во избежание заражения вирусом бешенства **запрещено** снимать шкуру с диких животных, найденных мёртвыми, а так же с тех, которые до отстрела отличались необычным поведением.

Трупы убитых подозрительных в заболевании животных и трупы, обнаруженные в лесу, необходимо направлять в государственные учреждения ветеринарии для последующей отправки в ветеринарную лабораторию для исследования на бешенство.

При снятии шкур с диких животных, у которых не наблюдалось никаких подозрительных симптомов заболевания, необходимо обязательно пользоваться резиновыми перчатками и не допускать повреждения кожных покровов рук.

После работы перчатки необходимо сжечь, провести обработку одежды (стирка при температуре 60°C в течение 15 минут) и обуви (в 1% растворе перманганата калия 30 минут).

В случае повреждения кожных покровов во время снятия шкуры:

- промыть место повреждения обильным количеством воды с мылом.
- немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.
- нельзя прижигать раны и накладывать швы.